

ANTRAG Julia Wohlwender und die SPD/Bürgerliste-Ortschaftsratsfraktion Hohenwettersbach vom 02.11.2019	Gremium: Termin: Vorlage Nr.: TOP:	Ortschaftsrat Hohenwettersbach 20.11.2019 06 03 öffentlich
Überprüfung der Beschilderung des LKW-Durchfahrtsverbotes für Hohenwettersbach		

Antrag:

Die SPD/Bürgerliste-Ortschaftsratsfraktion beantragt die Überprüfung und Anpassung der Beschilderung des LKW-Durchfahrtsverbotes für Hohenwettersbach am Zündhütle und in Wettersbach.

Begründung:

Die Ortsdurchfahrt Hohenwettersbach ist für den LKW Durchfahrtsverkehr gesperrt. Dennoch passiert es immer wieder, wie z.B. am 23.10.2019 bei einer Vollsperrung der A8 in Richtung Stuttgart, dass trotz des Verbotes LKW durch Hohenwettersbach fahren. Spätestens bei der Autobahnunterführung in Richtung Wettersbach mit einer Höhenbeschränkung von 4 m (Bild 2) kommen diese nicht mehr weiter und können auch nur unter kompletter Verkehrsblockade wenden.

Die vorhandene Beschilderung am Zündhütle wird offenbar nicht ausreichend wahrgenommen und ist z.T. durch die davor haltenden Busse nur schlecht zu sehen. Eine frühzeitigere und/oder auffälligere Beschilderung mit Angabe der Durchfahrtshöhe und Hinweis auf die fehlende Wendemöglichkeit kann erneute chaotische Zustände verhindern.

Stefan Schwehn
Fraktionsvorsitzender

Bild 1: Beschilderung Zündhütte und nach der Kreuzung

Bild 2: Höhenbegrenzung der Unterführung

Bild 3: Schild 253 in Richtung Wettersbach

Seite 2



Abbildung 1: Omnibusse können die Schilder überdecken - es fehlt ein Hinweis auf fehlende Wendemöglichkeit und Höhenbegrenzung

Bild 1: Beschilderung Zündhütte und nach der Kreuzung

Bild 2: Höhenbegrenzung der Unterführung

Bild 3: Schild 253 in Richtung Wettersbach

Seite 3



Abbildung 2: Höhenbegrenzung an der Autobahnunterführung taucht zu ersten Mal direkt dort auf

Bild 1: Beschilderung Zündhütte und nach der Kreuzung

Bild 2: Höhenbegrenzung der Unterführung

Bild 3: Schild 253 in Richtung Wettersbach

Seite 4



Abbildung 3: Beschilderung in Richtung Wettersbach ohne Hinweis auf direkt danach höhenbegrenzte Unterführung und fehlende Wendemöglichkeit