# Stellungnahme zum Antrag

Stadt Karlsruhe
Durlach

**Vorlage Nr.: 2026/0747**

Verantwortlich: **Dez. 6**
Dienststelle: **TBA**

**Beschilderung am Blumentor-Parkplatz**
**CDU-OR-Fraktion**

| Gremien | Termin | TOP | Ö / N | Zuständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Ortschaftsrat Durlach | 04.11.2026 | 4 | Ö | Behandlung |

**Kurzfassung**

Der vorhandene Schilderständer wird entfernt und das Schild an einer anderen, weniger einschränkenden Stelle in der Nähe der Zufahrt platziert.

| **Finanzielle Auswirkungen** | Ja ☒ Nein ☐ | |
|---|---|---|
| ☐ Investition<br>☒ Konsumtive Maßnahme | Gesamtkosten: ca. 2.500 Euro<br>Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten: | Gesamteinzahlung:<br>Jährlicher Ertrag: |
| **Finanzierung**<br>☒ bereits vollständig budgetiert<br>☐ teilweise budgetiert<br>☐ nicht budgetiert | **Gegenfinanzierung durch**<br>☐ Mehrerträge/-einzahlung<br>☐ Wegfall bestehender Aufgaben<br>☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates | Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **$CO_2$-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz**<br>Bei Ja: Begründung \| Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen) | | Nein ☒ | Ja ☐ positiv ☐ negativ ☐ | geringfügig ☐ erheblich ☐ |
| **IQ-relevant** | Nein ☒ | Ja ☐ | Korridorthema: | |
| **Abstimmung mit städtischen Gesellschaften** | Nein ☒ | Ja ☐ | abgestimmt mit | |

Gedruckt auf 100 Prozent Recyclingpapier

**Erläuterungen**

Der vorhandene und bemängelte Standort des Parkplatzschildermasts ist für den Fußverkehr mit einer punktuellen Einschränkung des Bewegungsraums verbunden. Die verbleibende Gehwegbreite ist geringer als 1,20 Meter. Der Schilderstandort wird daher aufgegeben und die Schilder an einem neuen Standort am Gehwegrand angebracht (vergleichbar mit dem in der Nähe befindlichen Lichtsignalmast). Die Umsetzung durch das Tiefbauamt (Sachgebiet Verkehrsausstattung) erfolgt in Abhängigkeit des Vorhandenseins von personellen Kapazitäten voraussichtlich noch im Oktober 2026.